

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DA SVOLGERSI PRESSO L’IMPIANTO TMB DI BATTIPAGLIA, I SITI DI STOCCAGGIO E LE DISCARICHE GESTITI DALLA *ECOAMBIENTE SALERNO SpA* in Liquidazione
CIG: 8364457845**

CAPITOLATO SPECIALE

Sede Legale ed Amministrativa

Via Sabato Visco, 20 84132 Salerno
Tel. 089.333545 / Fax. 089.7728743
www.ecoambientesalerno.it
info@ecoambientesalerno.it

Pagina 1 di 11

Sede Operativa

Via Bosco II, S.P. 195 Z.I.
84091 Battipaglia (SA)
Tel. 0828.318039 / Fax. 0828.318045
C.F./P.IVA 04773540655 – REA Salerno 392505

Art. 1- OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato individua le regole fondamentali, i principi generali, i requisiti e i Protocolli Tecnici di riferimento (Allegato I), la documentazione richiesta, i tempi di consegna e gli obblighi dell'aggiudicatario relativi al servizio di analisi e monitoraggi ambientali da espletarsi presso l'impianto di trattamento Meccanico Biologico (TMB) di Battipaglia, le discariche ed i siti di stoccaggio ubicati nella provincia di Salerno e gestiti dalla EcoAmbiente Salerno SpA.

Il servizio prevede le seguenti attività:

1. esecuzione del piano di monitoraggio del TMB di Battipaglia, come previsto da Autorizzazione integrata Ambientale Decreto Dirigenziale n. 190 dell'11.08.2015 (Allegato I);
2. esecuzione del piano di monitoraggio dell'impianto di trattamento percolato installato presso la discarica di Montecorvino Pugliano in località Parapoti, come previsto da Autorizzazione integrata Ambientale Decreto Dirigenziale n. 176 del 28.07.2015 (Allegato II);
3. esecuzione dei Piani di Sorveglianza e Controllo delle discariche di Campagna, Parapoti, Sardone e Polla, (Allegato III-IV-V-VI);
4. esecuzione del piano di monitoraggio dell'impianto di discarica di Serre in località Macchia Soprana, come previsto da O.P.C.M. n. 290 del 31.12.2009 (Allegato VII);
5. caratterizzazione e classificazione del percolato prodotto presso i siti di stoccaggio provvisori delle "ecoballe" di Persano, Battipaglia e Serre (Allegato VIII);
6. esecuzione del piano di monitoraggio dell'impianto di rifiuti non pericolosi mediante operazioni R13 e R10 di cui all'allegato C alla parte IV del d.lgs 152/06 loc. Parapoti come previsto dall' AUA Decreto Dirigenziale n 283 del 22/11/2019.

La frequenza di campionamento ed il numero di campioni da prelevare per ogni matrice, oggetto di analisi, sono riportati nel piano relativo ad ogni sito.

Art. 2- LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I luoghi di esecuzione del servizio sono di seguito elencati:

- TMB di Battipaglia, via Bosco II SP 195 zona industriale Battipaglia (SA);
- Impianto trattamento percolato a servizio della discarica di Montecorvino Pugliano (SA) in località Parapoti;
- Discarica di Serre (SA) in località .Macchia Soprana;
- Discarica di Montecorvino Pugliano (SA) in località Parapoti;
- Discarica di Giffoni Valle Piana (SA) in località Sardone;
- Discarica di Polla (SA) in località Costa Cucchiara;
- Discarica di Campagna (SA) in località Basso dell'Olmo;
- Sito stoccaggio provvisorio di Persano nel Comune di Serre (SA);

Pagina 2 di 11

Sede Legale ed Amministrativa

Via Sabato Visco, 20 84132 Salerno
Tel. 089.333545 / Fax. 089.7728743
www.ecoambientesalerno.it
info@ecoambientesalerno.it

Sede Operativa

Via Bosco II, S.P. 195 Z.I.
84091 Battipaglia (SA)
Tel. 0828.318039 / Fax. 0828.318045
C.F./P.IVA 04773540655 – REA Salerno 392505

- Sito stoccaggio provvisorio di Battipaglia (SA) presso il TMB;
- Sito stoccaggio provvisorio di Serre presso la discarica di Macchia Soprana.

Si evidenzia la facoltà della Stazione Appaltante di variare la quantità ed i luoghi di esecuzione, in qualunque misura, in relazione a mutate esigenze che si dovessero manifestare nel corso della validità contrattuale, senza che ciò comporti mutamento delle condizioni economiche di svolgimento del servizio.

Art. 3- MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Nell'effettuazione del servizio oggetto dell'appalto, l'Aggiudicataria dovrà rispettare le seguenti modalità operative e tecniche:

- espletare il servizio a regola d'arte, con personale, materiali, mezzi ed organizzazione propri, sotto la sua totale responsabilità in ordine all'assicurazione del miglior risultato contrattuale;
- mettere a disposizione un adeguato numero di tecnici, specializzati nel campo delle analisi e monitoraggi ambientali, per eseguire il servizio in modo corretto e nei tempi individuati dalla Stazione Appaltante, anche prevedendo più servizi contemporaneamente e in più luoghi di esecuzione. Si specifica che i responsabili tecnici che sottoscriveranno i rapporti di prova dovranno essere abilitati a farlo secondo la normativa di settore;
- avere a disposizione un adeguato numero di materiali, mezzi d'opera e strumentazioni, di campo e di laboratorio, per eseguire il servizio in modo corretto e nei tempi individuati dalla Stazione Appaltante, anche prevedendo più analisi contemporaneamente e relative a più luoghi di esecuzione. In particolare, si specifica che, alla luce delle sperimentazioni riguardanti la frazione stabilizzata prodotta presso il TMB, l'Aggiudicataria deve garantire un minimo di n. 3 analisi in contemporanea di Indice Respirometrico Dinamico;
- essendo frequente che gli Enti preposti al controllo (quali ARPAC, ASL, Città Metropolitana, ecc.) effettuino sopralluoghi ed analisi in contraddittorio con la Stazione Appaltante, l'Aggiudicataria, quando necessario, dovrà mettere a disposizione ulteriori materiali/strumentazioni (ad esempio: freatimetri, anemometri, termometri, contenitori campioni, pompe, ecc..) per gli stessi Enti, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante. A tal proposito, a seguito dell'affidamento, è fondamentale, che l'Aggiudicataria, concordi con ARPAC, mediante l'intercalibrazione, le metodiche specifiche da utilizzare per le analisi, in particolare delle acque di falda, le quali sono maggiormente oggetto di contraddittori. Sarà cura, quindi, dell'Aggiudicataria interfacciarsi con il Dip. Prov. dell'ARPAC al fine dell'intercalibrazione;

- il servizio dovrà effettuarsi, di norma, dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e domenica, durante l'orario giornaliero compreso:
 - per l'impianto TMB, fra le 8.00 e le 16.00;
 - per i siti e le discariche, fra le 8.00 e le 13.00;in caso di comprovata necessità, previ accordi tra le parti, gli orari potranno essere modificati ed estesi oltre la fascia oraria considerata e la Stazione Appaltante potrà chiedere l'espletamento del servizio in giorni festivi senza che questo possa comportare da parte dell'Aggiudicataria la richiesta di ulteriori oneri;
- l'ufficio Ambiente della Stazione Appaltante, valutate le disponibilità dell'Aggiudicataria, tramite e-mail, entro la fine di ogni mese e comunque entro tempo utile all'avvio dei monitoraggi, comunicherà il calendario dei campionamenti da effettuare nel mese successivo. Opportune modifiche al programma previsto verranno concordate con l'Aggiudicataria;
- l'Aggiudicataria si impegna a comunicare, tempestivamente, all'Ufficio Ambiente della Stazione Appaltante, il verificarsi di eventuali cause che impediscano la normale esecuzione del servizio secondo il programma ed a concordare una nuova data di campionamento nel più breve tempo possibile;
- Il servizio richiesto deve essere condotto con cautela e mediante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la continuità delle prestazioni di terzi, l'incolumità del personale impiegato nelle varie operazioni, la stabilità e l'integrità delle opere ed il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario, restando a carico dell'Aggiudicataria ogni onere relativo;
- qualora l'Aggiudicataria dovesse alterare, anche casualmente, lo stato dei luoghi d'intervento, dovrà provvedere, a proprie spese, al loro ripristino nel più breve tempo possibile;
- tutti i prodotti, composti, reagenti e/o materiali, inclusi quelli di consumo e connessi all'espletamento del servizio, utilizzati per le attività richieste, devono essere di ottima qualità ed affidabilità, di primaria casa produttrice, rispondenti ai criteri di fabbricazione previsti dalle vigenti norme della Repubblica Italiana e che non rechino danni all'ambiente senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante;
- tutti i mezzi d'opera, attrezzature specifiche e strumentazioni utilizzati in campo e in laboratorio dall'Aggiudicataria, in ausilio all'espletamento del servizio, devono essere conformi alle normative di sicurezza d'uso previsti dalle vigenti Leggi e Regolamenti della Repubblica Italiana, devono, altresì, essere mantenuti, tarati e riforniti di tutto quanto necessita al loro corretto funzionamento senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante;

- il prelievo, il trasporto e la conservazione del campione devono essere eseguiti secondo criteri, procedure e metodi accreditati e/o riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale;
- il personale dell'Aggiudicataria, al termine del campionamento effettuato, deve redigere e firmare un verbale, eventualmente controfirmato dai tecnici della Stazione Appaltante presenti sul luogo di esecuzione del servizio. Tale verbale deve essere consegnato ai preposti della Stazione appaltante presenti al momento del prelievo o trasmessi per via telematica all'Ufficio Ambiente della Stazione Appaltante stessa, nella medesima data di effettuazione del campionamento;
- l'analisi dei parametri descritti negli allegati di cui all'art. 12 del presente Capitolato, deve essere svolta secondo criteri, procedure e metodi accreditati e/o riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale;
- i risultati del monitoraggio di cui all'oggetto, ossia tutti i certificati analitici, rapporti di prova, relazioni, etc., redatti da parte dell'Aggiudicataria devono essere trasmessi, a mezzo e-mail, in formato ".pdf" munito di firma elettronica, all'ufficio Ambiente della Stazione Appaltante e devono essere consegnati, in duplice originale, presso l'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal termine delle attività di prelievo/rilevazione. I duplici originali devono essere trasmessi con singole lettere di trasmissione relative ad ogni specifico sito/discarda/impianto. Qualora, in casi del tutto eccezionali, vi sia la necessità di apportare eventuali revisioni ai certificati analitici, rapporti di prova, certificati, relazioni, etc., queste dovranno essere giustificate sempre con una relativa nota di chiarimento;
- nel caso di firma elettronica saranno sufficienti le trasmissioni a mezzo mail all'Ufficio Ambiente della Stazione Appaltante con singole lettere di trasmissione relative ad ogni specifico sito/discarda/impianto;
- l'Aggiudicataria, su richiesta della Stazione Appaltante, si impegna a consegnare, non oltre le 48h e senza oneri aggiuntivi, all'Ufficio Ambiente della Stazione Appaltante, uno o più CD-ROM con le analisi e/o relazioni richieste.

Art. 4- INTERCALIBRAZIONE CON ARPAC

Alla luce della probabile necessità che la Stazione Appaltante ha di dover effettuare analisi in contraddittorio con ARPAC, a seguito dell'aggiudicazione, sarà cura dell'Aggiudicataria interfacciarsi con il Dip. Prov. dell'ARPAC al fine dell'intercalibrazione per la matrice acqua (con particolare riferimento alle acque di falda).

Resta inteso, che se si dovessero manifestare mutate esigenze nel corso della validità contrattuale, l'Aggiudicataria dovrà intercalibrarsi anche per ulteriori matrici,

senza che ciò comporti mutamento delle condizioni economiche di svolgimento del servizio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si rappresenta che il materiale necessario per l'intercalibrazione sarà fornito da ARPAC e sarà costituito da uno o più campioni preparati nel loro laboratorio e consegnati "ciechi" al laboratorio dell'Aggiudicataria. Su tale campione (eventualmente costituito da più aliquote) dovranno essere eseguite tre prove analitiche indipendenti e i risultati, corredati del metodo analitico adottato, della valutazione del limite di quantificazione e dell'incertezza, dovranno essere consegnati nuovamente al laboratorio ARPAC.

Art. 5- AUMENTO O DIMINUIZIONE DELLE PRESTAZIONI – ESTENSIONE DEL NOVERO DEGLI INTERVENTI

Fermo restando che l'Aggiudicataria è tenuta a garantire l'esecuzione del servizio previsto dal cronoprogramma concordato, la Stazione Appaltante potrà richiedere quanto di seguito riportato:

- nel periodo di vigenza del contratto, la Stazione Appaltante, per far fronte a necessità impreviste ed imprevedibili alla data di pubblicazione del presente documento, si riserva la facoltà di incrementare o diminuire o di non ordinare alcuna prestazione. L'Aggiudicataria si impegna con la presentazione della propria offerta ad accettare le variazioni che dovessero eventualmente intervenire, senza che ciò comporti richieste di indennizzo, di sovrapprezzo e, in generale, di risarcimento del danno per il caso di diminuzione delle prestazioni;
- le relative comunicazioni saranno effettuate mediante e-mail o fax e l'Aggiudicataria è obbligata ad eseguirle senza eccezione alcuna. In ogni caso, sarà corrisposto all'Aggiudicataria l'equivalente economico per i servizi effettivamente richiesti, eseguiti e verbalizzati dal personale dell'Aggiudicataria che effettua il campionamento, sulla base dei prezzi unitari aggiudicati;
- la Stazione Appaltante, tramite fax o e-mail, può richiedere l'effettuazione con urgenza degli interventi previsti nel presente documento. L'effettuazione di tali interventi dovrà essere garantita dall'Aggiudicataria entro le 24h (ventiquattro ore) successive;
- la Stazione Appaltante potrà richiedere l'esecuzione di prestazioni non elencate nel presente documento, ma comunque riconducibili alla natura dell'appalto, qualora dovessero intervenire esigenze non preventivabili alla data di pubblicazione del presente documento. In tal caso sarà redatto un verbale di pattuizione dei prezzi relativi alle nuove prestazioni richieste. Ciò non comporterà variazione dell'importo contrattuale.

Art. 6- SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Gli operatori economici concorrenti devono obbligatoriamente effettuare un sopralluogo presso i luoghi di esecuzione del servizio al fine di prendere visione dei punti di campionamento, di valutare i mezzi, i materiali necessari per l'espletamento del servizio, di verificare le condizioni ambientali e i dispositivi di protezione collettiva ed individuale per la salvaguardia della salute dei lavoratori e di tutto ciò che risulta utile al fine dell'espletamento del servizio in ordine all'assicurazione del miglior risultato contrattuale.

I soggetti che intendono partecipare alla gara danno in tal modo atto, senza riserva alcuna di aver eseguito un attento e approfondito sopralluogo delle aree interessate all'esecuzione dell'appalto sia ai fini della formulazione della propria offerta economica, sia allo scopo di conoscere compiutamente tutti i rischi ed i contenuti concreti dell'attività che, in caso di aggiudica, sarà necessario svolgere.

Art. 7- NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'AGGIUDICATARIA

L'Aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile che rappresenterà il referente della stessa nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche nelle ipotesi di eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento del servizio.

Qualora le prestazioni rese non fossero rispondenti agli standard quali-quantitativi (attività incomplete o imperfette), a causa di manifeste inadempienze e/o incapacità del personale dell'Aggiudicataria, la Stazione Appaltante provvederà a verificare in contraddittorio con il responsabile dell'Aggiudicataria stessa, e successivamente a comunicare per iscritto l'errato svolgimento del servizio, richiedendo l'immediato intervento risolutivo (entro le 24 ore dalla contestazione) senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

Il responsabile è preposto a ricevere le comunicazioni e le indicazioni da parte della Stazione Appaltante e dovrà essere in grado di impartire disposizioni operative (personale e mezzi) in ogni occasione.

Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo, a tal fine, i recapiti telefonici, fisso e mobile, nonché del fax e dell'e-mail. Tale responsabile dovrà essere reperibile al recapito ed al numero telefonico segnalato dall'Aggiudicataria alla Stazione Appaltante in modo che possa disporre con tempestività ed urgenza quanto richiesto dalla stessa.

L'Aggiudicataria è tenuta a dare preventiva comunicazione, a mezzo fax o e-mail, alla Stazione Appaltante di ogni variazione del nominativo, recapito o numero telefonico del suddetto incaricato.

Il responsabile dell'Aggiudicataria è tenuto a verificare la perfetta esecuzione dell'appalto. Il personale che opera alle dipendenze dell'Aggiudicataria è tenuto ad osservare esclusivamente le disposizioni impartite dal responsabile dell'Aggiudicataria, eventualmente concordate con i tecnici della Stazione Appaltante.

Il responsabile dell'Aggiudicataria dovrà inviare, a mezzo fax o e-mail, ai preposti della Stazione Appaltante:

- le date di campionamento concordate;
- i risultati delle analisi effettuate;
- tutte le comunicazioni inerenti il contratto.

Art. 8- VERIFICHE E CONTROLLI

La Stazione Appaltante si riserva di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle disposizioni normative ed alle condizioni contrattuali. Può procedere, a mezzo dei propri uffici, ad ogni forma di controllo e di esame degli atti d'ufficio. Il servizio sarà, comunque, esercitato sotto il controllo diretto del Responsabile del Servizio, che in proprio o a mezzo di altro personale da lui delegato, potrà disporre verifiche e ispezioni in ordine alla gestione dello stesso.

Il controllo delle prestazioni del servizio pur essendo di pertinenza della Stazione Appaltante, non solleva l'Aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali ad essa derivanti dal contratto di affidamento.

In particolare, la Stazione Appaltante, attraverso i tecnici dell'Ufficio Ambiente, i responsabili degli impianti, i referenti dei siti e delle discariche ed eventuali altri tecnici nominati all'occorrenza o attraverso gli ispettori pubblici preposti, potrà effettuare o far effettuare verifiche, controlli o accertamenti sulle metodiche analitiche effettivamente utilizzate e sulla strumentazione tecnica di lavoro per verificare l'effettiva taratura e manutenzione, sulle documentazioni, certificazioni ed omologazioni relative ai mezzi d'opera utilizzati dall'Aggiudicataria. In tal caso quest'ultima dovrà mettere a disposizione tutte le suddette documentazioni e fornire tutte le notizie ed i dati richiesti secondo le modalità e tempi che saranno stabilite ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

Eventuali contestazioni dovranno essere comunicate all'Aggiudicataria mediante fax o e-mail PEC, in cui dovranno essere elencate analiticamente le motivazioni degli eventuali rilievi mossi. Il riscontro delle contestazioni dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

Art. 9- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Aggiudicataria è tenuta ad ottemperare agli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs. n. 81/08.

Per ogni violazione di tali obblighi, accertata ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, verrà sospeso il servizio (che potrà riprendere solo ad obblighi ottemperati) e tale sospensione sarà imputabile all'Aggiudicataria. In caso di reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell'Aggiudicataria, la Stazione Appaltante avrà diritto a procedere alla risoluzione del Contratto.

L'Aggiudicataria dovrà presentare all'atto della sottoscrizione del contratto il piano di sicurezza relativo al servizio oggetto del presente appalto.

L'Aggiudicataria dovrà porre in essere tutte le misure di sicurezza atte a garantire l'incolumità degli utenti, del personale in servizio e dei propri operatori; questi ultimi dovranno, in particolare, essere dotati dei prescritti dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione all'attività svolta. Tali dispositivi dovranno essere forniti, a cura e spese della stessa Aggiudicataria, anche al personale incaricato di espletare l'attività di controllo sulle prestazioni inerenti il servizio.

La Stazione Appaltante è sollevata da ogni responsabilità e pretesa che possa derivare dall'inosservanza, da parte dei dipendenti della Ditta Aggiudicataria, della normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

La Ditta Aggiudicataria provvederà, altresì, a consegnare, presso il luogo di esecuzione del servizio, una copia delle schede di sicurezza dei mezzi utilizzati, anche relativamente a quelli a noleggio.

Art. 10- PERSONALE

Il personale della Ditta Aggiudicataria dovrà agire sotto diretta ed esclusiva responsabilità della Ditta medesima.

La Ditta dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. Inoltre, dovrà provvedere a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite, tenendone del tutto indenne e sollevata la Stazione Appaltante.

L'Aggiudicataria, inoltre, si impegna:

- a) affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi;

- b) ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana;
- c) ad assumersi, in via esclusiva, ogni responsabilità per l'operato dei propri dipendenti, nonché per qualsiasi danno o inconveniente causati dal personale addetto al servizio e solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità, diretta o indiretta, sia civile che penale.

Art. 11- OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA

L'Aggiudicataria deve fornire alla Stazione Appaltante l'elenco nominativo, con relative qualifiche, del personale.

L'Aggiudicataria e il suo personale dipendente, devono uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate e rispettare le consuete norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro.

L'Aggiudicataria deve, inoltre:

- rispettare gli ordini di servizio eseguendo le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze stabilite;
- essere sempre presente nelle rispettive zone di lavoro negli orari stabiliti;
- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, disegni, informazioni ed altro materiale rilasciato dalla Stazione Appaltante;
- non effettuare riprese cine-fotografiche nei luoghi ove svolge l'attività prevista dal presente disciplinare, se non espressamente autorizzata;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale salvo esplicito consenso scritto della Stazione Appaltante.

L'Aggiudicataria dovrà essere in grado di sostituire immediatamente il personale assente a qualunque titolo con altro personale munito dei medesimi requisiti professionali o con esperienza maturata in servizi analoghi.

Sono a carico dell'Aggiudicataria tutti i prodotti, composti, reagenti e/o materiali, inclusi quelli di consumo e connessi all'espletamento del servizio, i mezzi d'opera, attrezzature specifiche e strumentazioni utilizzate in campo e in laboratorio, lo spostamento (del personale e trasporto campioni) da e verso i luoghi di esecuzione del servizio e quant'altro necessario all'esecuzione del servizio a regola d'arte.

Sono a carico dell'Aggiudicataria tutte le incombenze connesse alla gestione delle strutture utilizzate, come pure i danni alle attrezzature e ai macchinari causati dalla gestione dei servizi.

L'Aggiudicataria garantirà la copertura assicurativa dei suddetti operatori durante lo svolgimento dell'attività professionale, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità. È fatto obbligo parimenti all'Aggiudicataria di provvedere con oneri a suo carico ad adeguate coperture assicurative per danni, infortuni ed indennizzi di qualsiasi

natura sia nei riguardi del personale che, per effetto della sua attività, nei confronti di terzi.

Art. 12- ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE

Costituiscono allegati e parte integrante del presente Capitolato speciale n. 10 (dieci) allegati tecnico-descrittivi («*Allegato I*», «*Allegato II*», «*Allegato III*», «*Allegato IV*», «*Allegato V*», «*Allegato VI*», «*Allegato VII*», «*Allegato VIII*», «*Allegato IX*», «*Allegato X*»).

«*EcoAmbiente Salerno SpA in Liquidazione*»
Il R.U.P.
Dott. Cosimo Montefusco