



EcoAmbiente Salerno

In liquidazione

ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.

Prot.: SA. . / 2638

Data 20-7-2020



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Ambito Territoriale Ottimale "Salerno"

DETERMINAZIONE DEL LIQUIDATORE UNICO

Determinazione n. 411 del 20.07.2020

- Affidamento (ex art. 36, co. 2, lettera "a", D.Lgs. 50/2016) della fornitura, con annessa e relativa posa in opera, di macchine di climatizzazione a pompa di calore, presso l'Impianto T.M.B. di Battipaglia (SA);
- Nomina RUP.

IL LIQUIDATORE UNICO

Premesso che:

- la «EcoAmbiente Salerno SpA in Liquidazione» è una società di capitali a totale partecipazione pubblica, istituita dall'Ente Provincia di Salerno, socio unico, ai sensi della Legge del 26.02.2010 n. 26, avente ad oggetto la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e delle relative infrastrutture, nell'ambito territoriale della Provincia di Salerno;
- la Legge Regionale Campania n. 14/2016, all'art. 40, comma 3, stabilisce che: «Le società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della presente»;
- in data 25.06.2020, l'«Ente d'Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – Ambito Territoriale Ottimale di Salerno» ha acquistato la titolarità di tutte le azioni della «EcoAmbiente Salerno SpA in Liquidazione»;
- la «Ecoambiente Salerno SpA in Liquidazione» è gestita da un Organo Amministrativo in composizione monocratica (il sottoscritto Liquidatore Unico), per effetto di quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 21.03.2018;

SOCIETÀ SOGGETTA A DIREZIONE E CONTROLLO ENTE D'AMBITO
"SALERNO" EX ART 2497 C.C.

SEDE LEGALE

Via Sabato Visco, 20 84132 Salerno

Tel. 089.333545 / Fax. 089.7728743

www.ecoambientesalerno.it

Info@ecoambientesalerno.it

P.IVA 04773540655 – REA Salerno 392505

Member of ISO Federation



CERTIFICATO N. 39806/20/S



Premesso, altresì, che:

a) a seguito di formale richiesta di acquisto (RDA n. 19 del 13.6.2020), a firma del geom. Maurizio Buccella (Responsabile TMB di Battipaglia), l'Ufficio Acquisti aziendale ha provveduto ad opportuna indagine di mercato finalizzata ad individuare operatore specializzato di settore cui affidare la fornitura, con posa in opera, indicata in epigrafe;

b) con nota prot. 29.06.2020 n. 2380, il geom. Giuseppe Montoro (Referente Ufficio Acquisti) ha reso noto che, all'esito dell'espletata indagine di mercato, l'offerta più conveniente (in quanto recante il prezzo più basso) è stata inoltrata dall'O.E. «L. e D. Impianti Snc» (con Sede in Sarno (SA), alla Via Nuova Lavorate, n° 151; cap: 84087; C.F./P.Iva: 04809300652), il quale ha proposto di erogare la prestazione richiesta da questa S.A. al prezzo complessivo di € 5.120,00, oltre iva;

c) l'indicato importo complessivo del prezzo richiesto consente – in quanto inferiore alla soglia prevista dall'art. 36, co. 2, lettera "a", D.Lgs. 50/2016 – l'«affidamento diretto» della commessa, nonché la rinuncia (ex art. 103, co. 11, D.Lgs. 50/2016 ed in base a quanto chiarito anche dalla Delibera Anac numero 140 del 27 febbraio 2019) alla «garanzia definitiva» prevista dal Codice dei contratti pubblici;

DETERMINA / DISPONE:

1) di affidare - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera "a", del D.Lgs. 50/2016 – il **Servizio indicato in epigrafe** alla Società «L. e D. Impianti Snc» (con Sede in Sarno (SA), alla Via Nuova Lavorate, n° 151; cap: 84087; C.F./P.Iva: 04809300652), alle condizioni di esecuzione indicate nella richiesta d'offerta inoltrata da questa Stazione appaltante e nell'offerta in riscontro fatta pervenire dall'O.E. citato, cui espressamente si rinvia;

2) che il valore dell'affidamento («**Impegno aziendale di spesa**») è pari ad € **5.120,00 (cinquemilacentoveinti/00)**, oltre iva, che graveranno sui fondi propri di bilancio di questa Società pubblica;

3) di rinunciare, con riferimento all'affidamento in parola, per le ragioni esposte nella suesposta parte motiva, alla «garanzia definitiva» prevista dal vigente Codice dei contratti pubblici;

4) che l'affidamento in questione costituisce "appalto di servizi", sicché se ne dispone la pubblicazione (ex art. 29, D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con le «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», approvate con delibera del Consiglio dell'Anac 8.11.2017 n. 1134) sul «Profilo



committente» (Sito web aziendale) di questa Società, Sezione «Amministrazione trasparente», Sotto-sezione «Bandi di gara e contratti»;

5) di nominare, quale RUP/DEC dell'affidamento sopra indicato, il Geom. Maurizio Buccella, dipendente di questa Società, il quale provvederà a tutti gli adempimenti (operativi, amministrativi e di legge) necessari per il corretto affidamento del Servizio sopra indicato e per il rituale e regolare andamento del conseguente rapporto contrattuale con l'O.E. affidatario;

6) che il presente provvedimento venga trasmesso al Collegio Sindacale, al Revisore Unico, al RUP/DEC ed al Direttore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

**«EcoAmbiente Salerno SpA in Liquidazione»
Il Liquidatore Unico
dott. Vincenzo Petrosino**



Prot.: SA/_____/2020/

Ai sensi dell'Art. 6 della Legge 412/1991 e s.m.l. la trasmissione via fax del presente documento ha valore ufficiale, pertanto non si provvederà ad inoltrare la stessa e mezzo del servizio postale.

ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.

Prot.: SA.../ 2380

Data 29-6-2020

A. EcoAmbiente Salerno S.p.A.
LIQUIDATORE
DOTT. Vincenzo PETROSINO

EcoAmbiente Salerno S.p.A.
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
RAG. GianVincenzo RAIMO

C.c. UFFICIO GARE E CONTRATTI

OGGETTO: PROCEDURA FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI A SERVIZIO DEL T.M.B. DI BATTIPAGLIA.

Egr. Liquidatore, la presente per rappresentarVi le modalità con cui è stata svolta la procedura di cui all'oggetto, per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare l'espletamento del Servizio sopraindicato.

In esito alla RDA n° 19 del 13/06/2019 a firma del Geom. Maurizio Buccella, avente come oggetto, "SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PER GUASTO O OBSOLESCENZA DELLE MACCHINE DI CLIMATIZZAZIONE A POMPA DI CALORE PRESENTI PRESSO IL T.M.B. DI BATTIPAGLIA", l'ufficio Acquisti, ha provveduto, tramite la segreteria, ad invitare, via mail pec n. 9 (nove) operatori specializzati del settore.

Si specifica che in ottemperanza al principio di rotazione non è stato invitato l'operatore economico dell'ultimo servizio affidato.

A fronte delle richieste inoltrate, sono pervenute, n. 4 offerte economiche come da report allegato "A".

Di seguito si riporta l'offerta economica con il prezzo più basso:

1). «L. e D. IMPIANTI S.n.c.» (con Sede in SARNO (SA), Via Nuova Lavorate, 151- cap: 84087 – P.Iva/C.F.:04809300652), recante prezzo complessivo di € 5.120,00 oltre Iva.

Si resta in attesa di Vostre determinazioni.
Cordiali Saluti

Salerno, 29 giugno 2020

EcoAmbiente Salerno S.p.A.
Ispettore e Coordinatore Siti
Responsabile Uff. Acquisti
Giuseppe Montoro

DESCRIZIONE	TECNOFRIGO	ATTIANESE	TERMOSUD	L.E.D. IMPIANTI	EFFE CLIMA	RUSSO IMPIANTI	IMPEL	INFOCLIMACENTER	OMINIA IMPIANTI	NOTE
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PER GUASTO O OBSOLESCENZA DELLE MACCHINE DI CLIMATIZZAZIONE A POMPA DI CALORE PRESENTI PRESSO IL T.M.B. DI BATTIPAGLIA. 19 del 13/06/2020	€ 6.400,00	€ 6.465,99	€ 6.800,00	€ 5.120,00						

INVIATE 9 RICHIESTE

COMPARAZIONE DI 4 OFFERTE
SI E PROCEDUTI ALLA SCELTA DEL PREZZO PIU BASSO
29/06/2020



TMB Uffici 2020
 Discariche Altro

Richiesta presentata da: **geom. Maurizio Buccella** del: **13/06/2020** Comm. Int. N° _____
19 PROTOCOLLO N° _____

Motivo della richiesta

Sostituzione per guasto o obsolescenza delle macchine di climatizzazione a pompa di calore presenti presso l'impianto

Carattere della richiesta

Ordinario	Straord.	Presidio ambient.
Urgente <input checked="" type="checkbox"/>	Direz.	Sicurezza <input checked="" type="checkbox"/>
Reintegro		Strateg.

Pos.	Descrizione del prodotto / servizio	Quantità sfidata	Data consegna
1	Locale server	1	
2	Locale spogliatoio uffici	1	
3	Locale infermeria	1	
4	Locale spogliatoio pulizie	1	
5	Locale sala quadri	2	

Note /Allegati
 Vedi specifica tecnica allegata

Firma Richiedente _____ Verif. Resp. Area _____ data _____

solo per manutenzione e ricambi

Verifica esistenza a magazzino SI NO

Eventuali considerazioni

Firma RMAG _____ data _____

solo per TMB

Approvazione RI SI NO

Motivazioni e/o modifiche

Firma CI _____ data _____

Firma RI _____ data _____

13/06/2020

Approvazione DA SI NO

Motivazioni e/o modifiche

Firma DA _____ data _____

 EcoAmbienteSalerno in liquidazione	Specifica Tecnica			Rev. 0
	Mod	Sez. MSG 3 "Attuazione e funzionamento"	ISO 9001:2008 7.4	ISO 14001:2004 4.4,6

1.0 Riferimenti:

Richiesta materiali/materie prime / prestazioni		Prot. N°	13/2020	del	28/05/2020
Compilatore	GAROFALO FRANCESCO	Funzione/area	ACQUISTI		
Approvazione	DT	DGI	MAN	Altro:	

2.0 Premessa (finalità intervento)

La presente specifica tecnica riporta le caratteristiche dimensionali e qualitative della macchina di climatizzazione a pompa di calore da installare nella sala quadri "GRU A PONTE", nel locale infermeria, nel locale server, nel locale spogliatoi uffici e nel locale spogliatoio addetti alla pulizia del T.M.B. di Battipaglia. La fornitura di seguito riportata si rende necessaria a causa di guasto e obsolescenza delle attuali macchine di climatizzazione, così come riscontrato a seguito ed i controlli di manutenzione periodica effettuati da Ditta esterna specializzata affidataria del servizio.

3.0 Descrizione requisiti fornitura

Si chiede la fornitura ed installazione di n° 6 unità condizionatori di tipo split a pompa di calore per il raffrescamento e la climatizzazione dei locali e sala quadri gru a ponte del T.M.B. di Battipaglia come di seguito specificato

LOCALE SERVER (N°1 UNITA')

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| • TIPOLOGIA | SPLIT POMPA DI CALORE |
| • TECNOLOGIA | DC INVERTER |
| • CLASSE ENERGETICA | A+ (minimo) |
| • POTENZA FIGORIFERA | 9000 BTU (3.52kW) |
| • POTENZA RISCALDAMENTO | 9500 BTU (3.67Kw) |
| • GAS REFRIGERANTE | R32 |
| • ALIMENTAZIONE ELETTRICA | mono fase 240V ac 50 Hz |
| • EER/COP | almeno 4 |
| • RUMOROSITA' INTERNA | minore di 45 dB(A) |
| • RUMOROSITA' ESTERNA | minore di 55 dB(A) |
| • TELECOMANDO MULTIFUNZIONE | SI |

LOCALE SPOGLIATOIO UFFICI (N°1 UNITA')

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| • TIPOLOGIA | SPLIT POMPA DI CALORE |
| • TECNOLOGIA | DC INVERTER |
| • CLASSE ENERGETICA | A+ (minimo) |
| • POTENZA FIGORIFERA | 9000 BTU (3.52kW) |
| • POTENZA RISCALDAMENTO | 9500 BTU (3.67Kw) |
| • GAS REFRIGERANTE | R32 |
| • ALIMENTAZIONE ELETTRICA | mono fase 240V ac 50 Hz |
| • EER/COP | almeno 4 |
| • RUMOROSITA' INTERNA | minore di 45 dB(A) |
| • RUMOROSITA' ESTERNA | minore di 55 dB(A) |
| • TELECOMANDO MULTIFUNZIONE | SI |

 EcoAmbienteSalerno in liquidazione	Specifica Tecnica			Rev. 0
	Mod	Sez. MSG 3 "Attuazione e funzionamento"	ISO 9001:2008 7.4	ISO 14001:2004 4.4.6

LOCALE INFERMERIA (N°1 UNITA')

• TIPOLOGIA	SPLIT POMPA DI CALORE
• TECNOLOGIA	DC INVERTER
• CLASSE ENERGETICA	A+ (minimo)
• POTENZA FIGORIFERA	9000 BTU (3.52kW)
• POTENZA RISCALDAMENTO	9500 BTU (3.67Kw)
• GAS REFRIGERANTE	R32
• ALIMENTAZIONE ELETTRICA	mono fase 240V ac 50 Hz
• EER/COP	almeno 4
• RUMOROSITA' INTERNA	minore di 45 dB(A)
• RUMOROSITA' ESTERNA	minore di 55 dB(A)
• TELECOMANDO MULTIFUNZIONE	SI

LOCALE SPOGLIATOIO ADDETTI PULIZIE (N°1 UNITA')

• TIPOLOGIA	SPLIT POMPA DI CALORE
• TECNOLOGIA	DC INVERTER
• CLASSE ENERGETICA	A+ (minimo)
• POTENZA FIGORIFERA	9000 BTU (3.52kW)
• POTENZA RISCALDAMENTO	9500 BTU (3.67Kw)
• GAS REFRIGERANTE	R32
• ALIMENTAZIONE ELETTRICA	mono fase 240V ac 50 Hz
• EER/COP	almeno 4
• RUMOROSITA' INTERNA	minore di 45 dB(A)
• RUMOROSITA' ESTERNA	minore di 55 dB(A)
• TELECOMANDO MULTIFUNZIONE	SI

LOCALE SALA QUADRI GRU A PONTE (N°2 UNITA')

• TIPOLOGIA	SPLIT POMPA DI CALORE
• TECNOLOGIA	DC INVERTER
• CLASSE ENERGETICA	A+ (minimo)
• POTENZA FIGORIFERA	6450 W
• POTENZA RISCALDAMENTO	7000 W
• GAS REFRIGERANTE	R32
• ALIMENTAZIONE ELETTRICA	mono fase 240V ac 50 Hz
• EER/COP	almeno 3,5
• RUMOROSITA' INTERNA	minore di 45 dB(A)
• RUMOROSITA' ESTERNA	minore di 55 dB(A)
• TELECOMANDO MULTIFUNZIONE	SI

Comprensivo nella fornitura è lo smontaggio e smaltimento della macchina di condizionamento attualmente installata, il recupero del gas refrigerante, la fornitura e posa in opera di materiali e minuteria per il collegamento del circuito frigorifero della

 EcoAmbienteSalerno in liquidazione	Specifica Tecnica			Rev. 0
	Mod	Sez. MSG 3 "Attuazione e funzionamento"	ISO 9001:2008 7.4	ISO 14001:2004 4.4.6

nuova unità esterne ed interna, per lo scarico dell'acqua di condensa, per il cablaggio elettrico ed il collegamento alla rete di distribuzione aria esistente ed ogni altro onere ed accessorio necessario alla installazione, al montaggio e alla messa in esercizio delle macchine oggetto della presente specifica tecnica.
Si specifica che lo sviluppo della attuale linea frigorifera, per ciascuna macchina, è inferiore a 5 m.

3.1 Normative di riferimento

REGOLAMENTO C.E. N°303/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
D.P.R. N.146/2018 e s.m.i.

3.2 Specifiche dei materiali

Per la specifica del materiale si fa riferimento alla norma UNI ISO 6149/3-98, UNI 10145, CEI-0-10, UNI7129, UNI EN 307.

3.3 Specifiche mezzi e mano d'opera

Attrezzature per il montaggio sono a carico del fornitore.

3.4 Inclusioni

Risultano incluse nella fornitura: consegna dei manuali di installazione, uso e manutenzione di quanto indicato in specifica tecnica presso il T.M.B. DI BATTIPAGLIA, via Bosco II-s.p. 195- Z.I. -84091 Battipaglia (SA).

3.5 Esclusioni

Qualora la merce inviata risulti difforme da quanto indicato nella presente specifica tecnica e/o nel contratto, la stessa merce verrà resa al mittente.

3.6 Servizi aggiuntivi

Garanzia integrale con durata non inferiore a 24 mesi; esecuzione di quanto previsto Capitolo III, art 16 del D.P.R146/2018.

3.7 Sopralluoghi, controlli ed ispezioni

Tenuto conto della complessità di alcuni dettagli costruttivi di quanto richiesto con la presente specifica tecnica, il fornitore è INVITATO ad effettuare un sopralluogo tecnico informativo prima della esecuzione di quanto in oggetto.

3.8 Pianificazione termini di resa e consegna

La fornitura di quanto richiesto con la presente specifica dovrà essere evasa entro 15 giorni lavorativi dalla data di conferma d'ordine. L'attività manutentiva sarà effettuata presso il T.M.B. DI BATTIPAGLIA, via Bosco II-s.p. 195- Z.I. -84091 Battipaglia (SA).

3.9 SAL e Collaudi

Il Resp. Manutenzione del T.M.B. di Battipaglia verificherà la rispondenza delle caratteristiche qualitative e quantitative della fornitura e dell'installazione, rispetto a quanto riportato in ordine e nella presente specifica tecnica.