

STAZIONE APPALTANTE

ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.

VIA S. VISCO, 20
84132 SALERNO

TITOLO


CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

OGGETTO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO – EX ART. 60, D.LGS. 50/2016 – DEL SERVIZIO BIENNALE DI NOLEGGIO “A FREDDO”, CON ANNESSO SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE, DI MEZZI OPERATIVI DA IMPIEGARE PRESSO L’IMPIANTO TMB DI BATTIPAGLIA E GLI ALTRI SITI GESTITI DALLA ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.

IL RUP

Pasquale Montefusco



**INDICE**

ART. 1 – PREMESSA	2
ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO	2
ART. 3 – LUOGHI DI ESECUZIONE	2
ART. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	2
ART. 5 – CARATTERISTICHE TECNICHE.....	3
ART. 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE	6
ART. 7 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.....	6
ART. 8 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO	7
ART. 9 – AUMENTO O DIMINUIZIONE DELLE PRESTAZIONI	7
ART. 10 – CONTINUITÀ DEL SERVIZIO	8
ART. 11 – DOCUMENTAZIONE	8
ART. 12 – MODALITÀ DI PAGAMENTO	8
ART. 13 – CONTROLLI E VERIFICHE	9
ART. 14 – PERSONALE	10
ART. 15 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	10
ART. 16 – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.....	11
ART. 17 – OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	13



ART. 1 – PREMESSA

Procedura aperta per l'affidamento – ex art. 60, D.Lgs. 50/2016 – del servizio di noleggio “a freddo” e “full service” di mezzi operativi da impiegare presso gli impianti (unità locali) gestiti dalla Stazione Appaltante «Ecoambiente Salerno S.p.A.».

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente documento intende disciplinare le regole tecniche di esecuzione del servizio oggetto della presente procedura di gara, ovvero, il noleggio di mezzi operativi, a freddo, da impiegare per le esigenze lavorative dello Stabilimento di Trattamento Meccanico e Biologico (T.M.B) di Battipaglia, nonché degli altri siti operativi gestiti dalla «Ecoambiente Salerno S.p.A.».

La durata dell'appalto è pari a mesi 24 (ventiquattro) a partire dalla data di effettivo inizio del servizio che dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti.

Negli articoli seguenti è individuato il numero di mezzi necessari al normale svolgimento delle attività, i luoghi di esecuzione del servizio e tutte le informazioni tecniche utili a chiarire la corretta modalità di svolgimento dello stesso e funzionali ad un'ideale formulazione dell'offerta.

Si evidenzia la facoltà della Stazione Appaltante di variare, nei limiti della normativa vigente in tema di appalti pubblici, la quantità e i luoghi di esecuzione in relazione a mutate esigenze che si dovessero manifestare nel corso della validità contrattuale senza che ciò comporti mutamento delle condizioni economiche di svolgimento del servizio.

Le Ditte concorrenti nel sottoscrivere il modello di offerta economica intendono accettare integralmente il presente disciplinare tecnico.

ART. 3 – LUOGHI DI ESECUZIONE

Il servizio indicato potrà essere eseguito presso tutte le sedi operative, in particolare:

1. Impianto di Trattamento Meccanico e Biologico, Via Bosco II, SP 195, Battipaglia (SA),
2. Impianto di Discarica, loc. Parapoti, Montecorvino Pugliano (SA),
3. Impianto di Discarica, loc. Sardone, Giffoni Valle Piana (SA),
4. Impianto di Discarica, loc. Macchia Soprana, Serre (SA),
5. Impianto di Discarica, loc. Basso dell'Olmo, Campagna (SA),
6. Sito di stoccaggio, loc. Persano, Serre (SA),
7. Impianto compostaggio, Via delle IV giornate di Eboli, Eboli (SA),
8. Impianto di recupero, loc. Sardone, Giffoni Valle Piana (SA).

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di ampliare il sopra riportato elenco, ove mai si verificasse l'esigenza di effettuare il servizio anche presso altri luoghi non prevedibili allo stato attuale.

ART. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Nelle tabelle seguenti, in ragione del lotto, sono riportate le tipologie di attrezzature oggetto della gara, con riferimento all'attività lavorativa ove verranno destinate, e le caratteristiche delle superfici.

**LOTTO 1 – MEZZI MOVIMENTO TERRA – CIG 924797780A**

Tipologia	N	Area di intervento	Attività
Pala gommata	2	Aree lavorazione, superfici in cls e asfalto	Movimentazione rifiuti
Minipala gommata	1	Aree lavorazione, superfici in cls e asfalto	Movimentazione rifiuti
Escavatore Cingolato	1	Aree lavorazione, superfici in cls e asfalto	Movimentazione rifiuti

LOTTO 2 – MEZZI SOLLEVAMENTO – CIG 9248014693

Tipologia	N	Area di intervento	Attività
Carrello elevatore a pinze	2	Aree lavorazione, superfici in cls e asfalto	Movimentazione rifiuti
Carrello elevatore a forche	1	Aree lavorazione, superfici in cls e asfalto	Movimentazione rifiuti
Piattaforma aerea semovente articolata	1	Aree lavorazione, superfici in cls e asfalto	Movimentazione rifiuti

Nella tabella a seguire viene riportata la durata del noleggio per ogni attrezzatura.

TIPO	GG
1. Pala gommata	730
2. Carrello elevatore a pinze	730
3. Carrello elevatore a forche	730
4. Minipala gommata	730
5. Piattaforma aerea semovente articolata	730
6. Escavatore cingolato	730

Si specifica che questa Stazione Appaltante riconoscerà solo le prestazioni effettivamente rese dall'impresa aggiudicataria. I giorni di inattività dei mezzi, a seguito di malfunzionamenti, non attribuibile alle attività operative, non verranno riconosciuti.

ART. 5 – CARATTERISTICHE TECNICHE

Si riportano di seguito le caratteristiche minime dei mezzi oggetto del presente appalto, richieste da questa Stazione Appaltante:

SPECIFICHE TECNICHE MINIME PRINCIPALI	
Tipologia	Specifiche tecniche
PALA GOMMATA (2)	POTENZA MOTORE: no < 200 kW SISTEMA TRAZIONE: 4 ruote motrici ALIMENTAZIONE: gasolio CAPACITÀ BENNA: no < 4.0 mc ALTEZZA MAX PERNO BENNA: no < 4.0 m TIPOLOGIA BENNA: per materiale sfuso SISTEMA DI ANTIBECCHEGGIO: si COMANDI: Terza leva per ribaltamento benna ARIA CONDIZIONATA: si, con filtro a carboni attivi CABINA: Chiusa; doppia porta, conforme norme ISO 3471 e ISO 3449, insonorizzata ANNO COSTRUZIONE: No > 12 mesi LIVELLI SONORI: a) LwA rumorosità esterna 107 dB(A) (2000/14/EC Stage II) b) LpA rumorosità interna 70 dB(A) (ISO 6396 valore dinamico) LIVELLI DI VIBRAZIONE (EN 12096:1997): a) Mano/braccio $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ (incertezza K = 2,31 m/s^2) b) Corpo $\leq 0,5 \text{ m/s}^2$ (incertezza K = 0,48 m/s^2)



	<p>ILLUMINAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 2 fari di lavoro sulla cabinab) 2 luci anteriori e 2 posterioric) Girofarod) Luce di retromarcia <p>SEDUTA: Antivibrante con cinture di sicurezza PNEUMATICI: Antiforatura SEGNALATORE ACUSTICO RETROMARCIA: Si</p>
CARRELLO ELEVATORE (3)	<p>CARRELLO CONTROBILANCIATO ALIMENTAZIONE: Gasolio (pinze), elettrica (forche) PORTATA: no < 3500 Kg CORSA SOLLEVAMENTO: no < 3000 mm RAGGIO CURVATURA: 2500 mm ANNO COSTRUZIONE: No > 12 mesi SISTEMA SOLLEVAMENTO: Forche (1), Pinze (2) ILLUMINAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 2 fari di lavoro sulla cabinab) 2 luci anteriori e 2 posterioric) Luce di retromarciad) Girofaro <p>ARIA CONDIZIONATA: Si SEGNALATORE ACUSTICO RETROMARCIA: Si CABINA: chiusa, doppia porta, insonorizzata SEDUTA: Antivibrante con cinture di sicurezza LIVELLI DI VIBRAZIONE (EN 12096:1997):</p> <ul style="list-style-type: none">a) Mano/braccio: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$b) Corpo: $\leq 0,5 \text{ m/s}^2$ <p>RUMOROSITÀ: all'orecchio del conducente DB (A) < 80 dB(A) PNEUMATICI: Antiforatura</p>
PALA COMPATTA (MINIPALA) (1)	<p>ALIMENTAZIONE: Gasolio ALTEZZA MAX PERNO BENNA: no < 2.9 m CAPACITA' BENNA: no < 0.40 mc POTENZA MASSIMA: no < 30 kW RAFFREDDAMENTO: a fluido ATTREZZATURA: Benna per uso generico ANNO COSTRUZIONE: No > 12 mesi SEDUTA: Antivibrante con cintura di sicurezza LIVELLI DI VIBRAZIONE (EN 12096:1997):</p> <ul style="list-style-type: none">a) Mano/braccio $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$b) Corpo $\leq 0,5 \text{ m/s}^2$ <p>RUMOROSITÀ: all'orecchio del conducente < 80 db(A) ILLUMINAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 2 fari di lavoro sulla cabinab) 2 luci anteriori e 2 posterioric) Luce di retromarcia <p>ARIA CONDIZIONATA: si, con filtro a carboni attivi CABINA: Chiusa SEGNALATORE ACUSTICO RETROMARCIA: Si PNEUMATICI: Antiforatura</p>
PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE ARTICOLATA (1)	<p>ALIMENTAZIONE: Gasolio ALTEZZA LAVORO: no < 20 m PORTATA: no < 300 Kg DIMENSIONI CESTA: no < 1,5 mq ALTEZZA PARAPETTI: 1,10 c.a. ALTEZZA FERMAPIEDE: 0,20 c.a. ANNO COSTRUZIONE: No > 12 mesi ROTAZIONE CESTA: 180° ROTAZIONE TORRETTA: 360° PNEUMATICI: Antiforatura</p>



MINIESCAVATORE CINGOLATO (1)	POTENZA MOTORE: no < 20 kW PORTATA: 50 Q.LI ALIMENTAZIONE: Gasolio CAPACITA' BENNA: Varie dimensioni (su richiesta) LAMA APRIPISTA: Sì CINGOLI: Sì, in gomma PROFONDITÀ DI SCAVO MASSIMA: No < 3.0 m BENNA: Sì, da scavo TESTATA TRINCIANTE: Sì SEDUTA: Antivibrante, con cinture di sicurezza TETTuccio: TOPS/ROPS CABINA: Chiusa GIROFARO: Sì ANNO COSTRUZIONE: No > 12 mesi LIVELLI SONORI: a) LwA rumorosità esterna 107 dB(A) b) LpA rumorosità interna 70 dB(A) LIVELLI DI VIBRAZIONE (EN 12096:1997): a) Mano/braccio $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ b) Corpo $\leq 0,5 \text{ m/s}^2$
---------------------------------	--

L'impresa aggiudicataria dell'appalto dovrà consegnare, presso l'impianto indicato, i mezzi rispondenti alle caratteristiche minime sopra descritte. Qualora si dovesse riscontrare la consegna di mezzi difformi rispetto a quelli richiesti nel presente disciplinare, saranno applicate le penali previste nel Disciplinare di gara.

L'impresa aggiudicataria, fermo restando l'applicazione delle penali, dovrà provvedere *nell'immediato, ovvero 24 ore*, alla sostituzione dei mezzi difformi rispetto alle prescrizioni del presente documento.

I mezzi consegnati dall'impresa aggiudicataria dovranno essere in perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria.

Nel caso in cui fossero riscontrati malfunzionamenti, guasti o difetti di qualsivoglia natura, compresi vizi occulti o palesi di fabbrica, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere a propria cura e spese alla immediata eliminazione degli stessi, se possibile. In caso contrario, l'operatore economico, affidatario del servizio, dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla sostituzione del mezzo difettoso. In caso di ritardo nella sostituzione, ovvero in caso di mancata sostituzione di un mezzo, saranno applicate le penali previste nel Disciplinare di gara.

I mezzi dovranno essere conformi alle leggi vigenti in materia di inquinamento ambientale.

Per i mezzi alimentati a gasolio:

- Tutti i mezzi devono essere dotati di bocchettone ad innesto per l'erogazione del gasolio

Per i mezzi alimentati elettricamente:

- Fornitura e installazione di stazioni di ricarica ai sensi della norma EN 62485-3:2016 (CEI 21-64) . Presso la stazione di ricarica dovrà essere effettuato anche il ripristino dei fluidi in modalità tale da evitare il contatto dell'operatore con le parti a rischio, ovvero predisponendo sistemi automatici
- Fornitura di gruppo batterie di ricambio

Tutti i mezzi consegnati dall'impresa aggiudicataria dovranno essere dotati di marcatura CE, ossia conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive comunitarie applicabili. La marcatura, come previsto, dovrà essere ben visibile e non danneggiata e sulla macchina e sulle relative attrezzature accessorie (benna, forche, ecc)



ART. 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE

Le attività, a cui detti mezzi saranno adibiti, consistono in movimentazione rifiuti, carico e scarico materiali, spazzamento piazzali, sollevamento di persone e oggetti ed ogni altra funzione che si rendesse necessaria per la normale attività dei luoghi di esecuzione.

Il servizio di cui al presente appalto si intende **full service**, ovvero, la ditta aggiudicataria si impegna a fornire mezzi operativi comprensivi di ogni onere afferente la messa a disposizione dello stesso (assicurazione, manutenzioni, riparazioni, mezzo sostitutivo, ecc.).

Il nolo si dovrà intendere comprensivo di tutti gli accessori occorrenti all'utilizzo specifico, compreso anche il trasporto sul luogo di impiego, sia andata che ritorno, nonché ogni altro onere funzionale al corretto svolgimento del servizio richiesto.

L'esecuzione del servizio sarà ordinata e modulata dalla Stazione Appaltante, secondo le proprie esigenze.

L'impresa dovrà garantire la reperibilità del proprio responsabile del servizio 24 ore su 24 e l'intervento in caso di guasto di mezzi entro 3 ore dalla segnalazione (compreso sabato, domenica e festivi).

Il servizio in oggetto, per nessun motivo, può essere sospeso o disatteso del tutto o parzialmente durante la sua effettuazione da parte della ditta aggiudicataria.

La consegna dei mezzi dovrà avvenire entro 60 (SESSANTA) giorni solari consecutivi dalla sottoscrizione del contratto.

ART. 7 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Sono a carico della ditta aggiudicataria i controlli periodici, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi secondo quanto previsto dal libretto di uso e manutenzione di ciascun mezzo. Tutti i costi derivanti da tali interventi si intendono remunerati in modo forfettario dal canone di noleggio senza che, relativamente agli stessi, la ditta aggiudicataria possa reclamare alcunché nei confronti della Stazione Appaltante.

A riguardo si intendono:

- per “*controlli periodici*” tutti i controlli e i test periodici, previsti dal programma di manutenzione per ciascun veicolo, prescritti dalla legge o dal presente disciplinare nonché necessari secondo le indicazioni del costruttore e rilevabili dal manuale d'uso e di manutenzione in dotazione al veicolo; rientrano nella definizione di “controlli periodici” anche gli interventi post-vendita assicurati dal costruttore (tagliandi);
- per “*manutenzione ordinaria*” l'insieme degli interventi volti al rifornimento di materiali di consumo diversi dal carburante (a titolo puramente esemplificativo: i lubrificanti, accumulatori, candele, pneumatici, prodotti necessari per il funzionamento dell'impianto di raffreddamento e quello di climatizzazione) nonché alla messa a punto ed alla sostituzione di parti e/o componenti del veicolo destinate a logorarsi con l'uso; tali interventi dovranno avvenire nel numero e con la frequenza previsti dal costruttore e rilevabili dal manuale d'uso e manutenzione del veicolo ed ogni qualvolta gli stessi si rendessero necessari;
- per “*manutenzione straordinaria*” l'insieme degli interventi comunque volti alla messa a punto, alla conservazione ed al ripristino della funzionalità del veicolo, alla sostituzione di parti logorate o



difettose; **rientrano nella definizione di manutenzione straordinaria anche gli interventi che si rendano necessari a seguito di sinistri, causati dal personale della Stazione Appaltante.**

Qualora la manutenzione non possa essere effettuata in loco e dovesse necessitare del ritiro del mezzo, la ditta aggiudicataria è tenuta, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, a sostituire il mezzo ritirato con altro di pari tipologia e caratteristiche.

In caso di mancato rispetto del termine concordato per l'esecuzione delle manutenzioni sui mezzi saranno applicate le penali previste nel Disciplinare di gara.

LA MANUTENZIONE DEL VEICOLO, NEL SUO COMPLESSO, SARÀ TOTALMENTE A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E COMPRESA NEL CANONE DI NOLEGGIO.

Le attività di intervento sui mezzi a nolo dovranno essere svolte anche di sabato, domenica e giorni festivi.

ART. 8 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Al fine di agevolare l'esatta esecuzione contrattuale, la ditta aggiudicataria dovrà nominare un "Responsabile del Servizio" ed un suo eventuale sostituto. Tale figura avrà la responsabilità di essere il riferimento per tutte le problematiche derivanti dall'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché delle seguenti attività:

- supervisione e coordinamento del servizio;
- pianificazione delle consegne;
- monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei piani concordati;
- monitoraggio dell'andamento dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di efficacia del Contratto di noleggio;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami;
- monitoraggio di tutti i servizi affidati a terzi, ma comunque facenti parte del contratto di noleggio a lungo termine.

ART. 9 – AUMENTO O DIMINUIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione Appaltante, fermo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'appalto, può richiedere un aumento o una diminuzione delle prestazioni, che la ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di accettare.

I relativi ordinativi saranno effettuati mediante PEC o e-mail e la ditta aggiudicataria è obbligata a eseguirli senza eccezione alcuna.

L'effettuazione di interventi straordinari dovrà essere garantita dalla ditta aggiudicataria ed effettuata anche dietro semplice richiesta della Stazione Appaltante.



ART. 10 – CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria si obbliga a provvedere al servizio di cui al presente disciplinare senza interruzione. Si precisa che il servizio oggetto del presente appalto costituisce, nella sua globalità, servizio essenziale ed obbligatorio, e dovrà essere sempre garantito con continuità ed efficacia.

ART. 11 – DOCUMENTAZIONE

La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire, contestualmente alla consegna del mezzo operativo, schede tecniche, scheda di sicurezza, manuale operativo, libretto di uso e manutenzione e polizze assicurative, autodichiarazioni di cui all'art 72 del D.Lgs. 81/08, presso i luoghi di esecuzione dell'appalto. Tutta la documentazione dovrà essere conforme ai disposti di legge ed in lingua italiana. I documenti prodotti in lingua diversa dall'italiano dovranno essere corredati da traduzione asseverata degli stessi.

Qualunque ulteriore modifica/aggiornamento che possa comportare variazioni nelle informazioni contenute nei documenti sopra riportati deve essere comunicata tempestivamente alla Stazione Appaltante.

Ogni mezzo dovrà essere consegnato, presso i luoghi di esecuzione dell'appalto, completo dei documenti previsti dalla normativa vigente nonché di esplicita dichiarazione della ditta aggiudicataria che attesti la conformità delle caratteristiche degli stessi ai limiti di legge. Tale documentazione dovrà essere consegnata al preposto d'impianto, prima dell'inizio delle operazioni di rilascio dei mezzi dati a nolo.

All'atto della consegna le caratteristiche di conformità, la completezza della documentazione degli automezzi verranno verificati in contraddittorio da parte di personale interno della ditta committente. In caso di riscontro positivo gli automezzi potranno essere consegnati, altrimenti verrà richiesta la sostituzione.

ART. 12 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

All'Appaltatore, a completo compenso degli oneri tutti che assumerà con il contratto per i servizi ricompresi nel presente Capitolato, spetta il corrispettivo, salvo contestazioni sul servizio svolto, come determinato in fase di aggiudicazione.

Il corrispettivo verrà corrisposto in rate mensili posticipate pari all'importo del credito maturato per le prestazioni eseguite nel mese precedente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 sull'importo netto del corrispettivo sarà operata una ritenuta di garanzia dello 0,50 %.

Con il predetto corrispettivo si intendono interamente compensati dalla Stazione Appaltante tutte le prestazioni inerenti al servizio, i materiali di consumo, le provviste, le spese accessorie, ecc. e tutto quanto altro necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto, nonché qualsiasi onere inerente e conseguente ai servizi di che trattasi.

Il pagamento della rata a favore dell'impresa appaltatrice è subordinato all'emissione di Certificato di conformità ed alla verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C. regolare). Entro sette giorni dal Certificato di conformità, il RUP provvederà all'emissione del Certificato di pagamento/atto di liquidazione, che autorizzerà l'Appaltatore all'emissione di conforme fattura in formato elettronico.

Le fatture, secondo le indicazioni che saranno comunicate all'Appaltatore, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate a:

- Ragione sociale: EcoAmbiente Salerno SpA
- C.F. e P.IVA: 04773540655



- Codice destinatario: M 5 I T O J A
- Indirizzo: Via Sabato Visco, 20 - Loc. Migliaro - 84131 Salerno
- PEC: ecoambientesalerno@pec.it
- Oggetto: "Servizio di, rata n... relativa al mese di",

e riporteranno il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) come riportato nel bando di gara ed il codice IBAN su cui, ai sensi dell'art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari, della Legge 136/2010 e ss.mm. e ii., saranno effettuati i bonifici bancari e/o postali dei pagamenti maturati.

Le ritenute di garanzia operate nell'arco dell'intera valenza contrattuale saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale e dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante della verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art.103, co.6 del Codice, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, senza diritto per l'Appaltatore di rivendicare interessi e/o ritorsi, la mancata disponibilità della certificazione D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva e previdenziale.

Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte della Stazione Appaltante.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore – non daranno diritto all'impresa appaltatrice di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Dal pagamento del corrispettivo in acconto sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempimenti formalmente contestate a carico dell'Appaltatore e quanto altro dallo stesso dovuto.

Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte del Committente.

ART. 13 – CONTROLLI E VERIFICHE

La Stazione Appaltante si riserva di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle disposizioni normative ed alle prescrizioni della documentazione di gara. Il servizio sarà, comunque, esercitato sotto il controllo diretto del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (D.E.C.) che, in proprio o a mezzo di altro personale dallo stesso delegato, potrà disporre verifiche e ispezioni in ordine alla gestione del servizio.

La ditta aggiudicataria è tenuta a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che la Stazione Appaltante riterrà opportuno eseguire o fare eseguire, e a fornire alla suddetta tutte le notizie ed i dati che saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente.

Eventuali contestazioni saranno effettuate all'impresa aggiudicataria del servizio in forma scritta. Le contestazioni effettuate indicheranno analiticamente le motivazioni degli eventuali rilievi mossi. L'impresa aggiudicataria potrà effettuare le proprie controdeduzioni alle contestazioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento delle stesse.



ART. 14 – PERSONALE

Il personale della ditta aggiudicataria agirà sotto diretta ed esclusiva responsabilità della ditta medesima. La ditta dovrà disporre di personale ed organizzazione adeguati a garantire il regolare e corretto svolgimento dell'attività, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. Inoltre, dovrà provvedere a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite, tenendone del tutto indenne e sollevata la Stazione Appaltante.

La ditta aggiudicataria, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 81/2008.

La ditta aggiudicataria, in particolare, si impegna:

a) affinché la parte delle attività di cui al presente appalto eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi;

b) ad utilizzare per l'esecuzione delle attività di cui al presente appalto personale che abbia padronanza della lingua italiana;

c) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;

d) ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività di cui al presente appalto, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto d'appalto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;

e) a continuare, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai punti precedenti vincolano la ditta aggiudicataria anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

La ditta aggiudicataria è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti, nonché di qualsiasi danno o inconveniente causati dal personale addetto al servizio e solleva la stazione Appaltante da ogni responsabilità, diretta o indiretta, sia civile che penale.

ART. 15 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

La ditta aggiudicataria è tenuta ad ottemperare agli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs. n.81/08.

Per ogni violazione di tali obblighi, accertata ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, il servizio verrà sospeso (e potrà riprendere solo ad obblighi ottemperati) e tale sospensione sarà imputabile alla ditta aggiudicataria. In caso di reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza da parte della ditta aggiudicataria, la Stazione Appaltante avrà diritto a procedere alla risoluzione del Contratto.



La ditta aggiudicataria dovrà presentare all'atto della sottoscrizione del contratto la seguente documentazione, valida ai fini della dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnica, come previsto dal Dlgs 81/08, all'art 26, in particolare:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (modello fornito dalla committente)
- Certificato CCIAA (non anteriore a mesi sei)
- Elenco nominativo dei lavoratori impiegati presso il cantiere, con relativa qualifica e stato del rapporto di lavoro (titolare, dipendente, prestatore d'opera, subappaltatore, ecc)
- Copia libro unico del lavoro
- Copia contratto collaborazione (personale non dipendente) [ove previsto]
- Copia Certificato di Idoneità Sanitaria dei Lavoratori [ove previsto]
- Copia Attestati Formazione dei Lavoratori (art 37, DLgs 81/08 e Acc. Stato Regioni 21/12/2011) [ove previsto]
- Copia Attestati Formazione dei Lavoratori all'utilizzo di Attrezzature Specifiche (art 37, DLgs 81/08 e Acc. Stato Regioni 22/02/2012) [ove previsto]

Inoltre, la ditta aggiudicataria è tenuta all'applicazione e al controllo in merito all'applicazione di quanto contenuto nel relativo DUVRI e, in generale, dalle norme di sicurezza e ambientali vigenti.

La ditta aggiudicataria dovrà porre in essere tutte le misure di sicurezza atte a garantire l'incolumità degli utenti, del personale in servizio e dei propri operatori; quest'ultimi dovranno, in particolare, essere dotati dei prescritti dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione all'attività svolta. Tali dispositivi dovranno essere forniti, a cura e spese della stessa ditta aggiudicataria, anche al personale incaricato di espletare l'attività di controllo sulle prestazioni inerenti alla fornitura.

La Stazione Appaltante è sollevata da ogni responsabilità e pretesa che possa derivare dall'inosservanza, da parte dei dipendenti della ditta aggiudicataria, della normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

Inoltre, dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone preposte e dei terzi.

ART. 16 – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria è obbligata a curare tutti gli adempimenti che, in virtù del presente disciplinare, sono di sua competenza e non necessitano di particolare ordine da parte della Stazione Appaltante, ad osservare le disposizioni di legge ed i regolamenti in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e a segnalare immediatamente quelle situazioni rilevanti che possano obiettivamente intralciare il regolare svolgimento del servizio, denunciando qualsiasi fatto e/o circostanza dovuta al comportamento di terzi.

Inoltre, la ditta aggiudicataria deve rendere edotti tutti i dipendenti, addetti all'utilizzo dei mezzi operativi, dei rischi specifici connessi all'esecuzione delle varie tipologie di prestazioni previste dal presente appalto ottemperando alle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla prevenzione degli infortuni secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e sue s.m.i.



I mezzi devono possedere i requisiti richiesti da questa Stazione Appaltante e dovranno essere forniti di regolare collaudo ed essere in possesso di tutte le autorizzazioni per l'uso cui sono destinati a norma di legge.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire ed assicurare, nei modi e nelle forme stabilite nel presente disciplinare la piena, diligente, tempestiva e corretta esecuzione del contratto, al prezzo stabilito nella propria offerta economica, in esso tutto compreso senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante a qualsiasi titolo richiesto.

È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria garantire la professionalità e l'idoneità degli operatori, i quali dovranno essere in possesso, relativamente alle diverse mansioni richieste, delle capacità tecniche, lavorative e conoscitive equipollenti a quelle richieste al personale tecnico inquadrato nelle categorie corrispondenti secondo i contratti nazionali vigenti.

La ditta aggiudicataria garantirà la copertura assicurativa dei suddetti operatori durante lo svolgimento dell'attività professionale, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità. È fatto obbligo, parimenti, alla ditta aggiudicataria di provvedere con oneri a suo carico ad adeguate coperture assicurative (RCT/RCO) per danni, infortuni ed indennizzi di qualsiasi natura sia nei riguardi del personale che, per effetto della sua attività, nei confronti di terzi.

Ogni responsabilità connessa ai mezzi, alle persone, nonché alle operazioni di scarico è esclusivamente a carico della ditta aggiudicataria.

Il servizio deve essere svolto dalla ditta aggiudicataria con propri mezzi, con proprio personale e a proprio rischio.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le incombenze connesse alla gestione delle strutture utilizzate, come pure i danni alle attrezzature e ai macchinari causate dalla gestione dei servizi.

La Stazione Appaltante si riserva, pertanto, il diritto di chiedere in visione alla ditta aggiudicataria, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge, nonché di verificare il rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza dei lavoratori.

Nel rispetto delle normative vigenti la ditta aggiudicataria deve fornire i propri dipendenti di mezzi (indumenti di lavoro idonei) e dispositivi di protezione individuale idonei allo svolgimento delle attività previste e provvedere ad una formazione adeguata per garantire la tutela della salute e della sicurezza degli stessi e di tutti gli altri lavoratori.

Il personale della ditta aggiudicataria, impiegato per lo svolgimento del servizio, deve essere sottoposto a carico della ditta aggiudicataria medesima, ai controlli preventivi e periodici e alle vaccinazioni nel rispetto della vigente normativa, in considerazione dei luoghi dove verrà svolto il servizio.

La ditta aggiudicataria e il suo personale dipendente, devono uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate e rispettare le consuete norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro.

La ditta aggiudicataria, ove richiesto dalla Stazione Appaltante, deve essere in grado, in qualsiasi momento, di indicare l'orario di esecuzione di ogni singolo servizio.

Il personale dipendente dell'impresa aggiudicataria deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro ed in modo decoroso ed igienico. La divisa, di colore e foggia concordati con la Stazione Appaltante, deve portare la scritta o il distintivo di riconoscimento dell'impresa aggiudicataria e la targhetta con il nome del dipendente.



La ditta aggiudicataria deve:

1. mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, disegni, informazioni ed altro materiale;
2. non effettuare riprese cine-fotografiche nei luoghi ove svolge l'attività prevista dal presente disciplinare;
3. non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale salvo esplicito consenso scritto della Stazione Appaltante.

ART. 17 – OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante avrà cura di informare il fornitore di eventuali anomalie e/o difetti compromettenti la funzionalità e l'efficienza dei mezzi, utilizzare i mezzi in base alla loro normale destinazione, informare l'impresa aggiudicataria, per iscritto, entro cinque giorni, a mezzo P.E.C. e/o e-mail, circa qualsiasi sinistro eventualmente verificatosi riguardante ciascun mezzo (furto, incendio, incidente).

Inoltre, la Stazione Appaltante si impegna a rispettare quanto indicato nei punti di seguito specificati per quanto attiene l'uso dei singoli mezzi d'opera oggetto dell'appalto:

- i mezzi saranno sempre condotti con la diligenza e la cura del "buon padre di famiglia";
- i mezzi saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del codice della strada;
- i mezzi non saranno adibiti a trasporto di persone e/o merce in contrasto con quanto previsto dal libretto di circolazione e da quello di "uso e manutenzione";
- la strumentazione di bordo non sarà manomessa e/o danneggiata e sarà cura della Stazione Appaltante avvisare tempestivamente la ditta aggiudicataria in caso di guasto o malfunzionamento;
- i mezzi a noleggio non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa;
- la Stazione Appaltante non apporterà alcuna modifica ai mezzi;
- la Stazione Appaltante non concederà in pegno o garanzia i mezzi a noleggio e non permetterà che gli stessi siano sottoposti a pignoramento;
- la Stazione Appaltante si obbliga ad osservare tutte le istruzioni del "manuale operativo" in dotazione a ciascun mezzo a noleggio;
- in caso di furto, la Stazione Appaltante provvederà a sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia da inviare entro 48 ore alla ditta, unitamente alle chiavi in dotazione (compresi, se consegnati, la chiave master per le duplicazioni e/o la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) e telecomando antifurto (se previsto) del veicolo. Anche in caso di furto parziale o atto vandalico verrà presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria con trasmissione della copia all'impresa aggiudicataria con le stesse modalità di cui sopra;
- la Stazione Appaltante si impegna affinché il proprio personale addetto alla conduzione del mezzo a noleggio sia persona abilitata alla guida in forza delle norme vigenti in materia.

*

*

*



*

*

*

*

*

*